

perfitEC
PAINÉIS SANDWICH DE EXCELÊNCIA

ISOTECCOPPO

PAINEL IMITAÇÃO DE TELHA





Isoteccoppo

Painel Isotérmico imitação de telha com isolamento em Poliuretano de alta densidade (55 kg / m³) e face interior com película em Alumínio.

O Painel Isoteccoppo é uma solução para coberturas residências e industriais com acabamento de imitação de telha Lusa.

Pensado e criado para utilização em novas coberturas bem como para reabilitação e beneficiação de coberturas existentes.

Vantagens térmicas e acústicas proporcionam conforto e bem estar onde o Painel Isoteccoppo é utilizado.

Os materiais utilizados na sua composição resultam numa solução com peso reduzido. Esta característica, permite a fácil montagem e manuseamento em locais com acessibilidade condicionada sem recurso a meios de elevação.



Controlo Térmico

Isolamento em poliuretano de alta densidade e película de Alumínio.

Coberturas sem condensação

Sem necessitar de pré isolamento.

Controlo acústico

Insonorização em cobertura novas e existentes. Redução de ruído durante precipitação.

Classe de Reacção ao Fogo B s₂d₀

Conforme regulamentação CE do desempenho ao fogo (EN 14509).

Facilidade de Montagem

Manuseamento simples e facilitado pelo peso reduzido dos painéis.



EMBALAGEM

Quantidade : max. 20 painéis por embalagem



CARGA EM CONTENTOR

Quantidade 20' : 640m²
Quantidade 40' : 1300m²



CARGA EM VEÍCULO COMERCIAL


Facilidade de Carga em medidas reduzidas.



CARGA EM CAMIÃO

Quantidade: 1600 m²


Características técnicas



Aplicação e Fixações



SOBREPOSIÇÃO LONGITUDINAL	150 mm
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE APOIOS	1400 mm
INCLINAÇÃO MÍNIMA COM SOBREPOSIÇÃO	15%
INCLINAÇÃO MÍNIMA SEM SOBREPOSIÇÃO	10%



Composição




1. Chapa metálica com acabamento lacado.
2. Isolamento em poliuretano CLASSE B2.
3. Película de alumínio.

Acabamentos

Chapa Metálica com acabamento lacado nas cores Vermelho tipo telha.

Outros Acabamentos sob consulta.

Perfis de acabamento e remates




1

Remate lateral



2

Rufo com opção recortada



3

Cumeeira/Remate para encosto em parede, com opção recortada



4

Cumeeira duas águas, com opção recortada



5

Cumeeira uma água ajustável a águas desiguais, com opção recortada



6

Cumeeira com abas simples sem recortes